第1章	ファイルのダウンロードを行う
BeingCabinet 接続支援ツール の ダウンロード	BeingCabinetダウンロードHPよりBeingCabinet接続支援ツールのダウ ンロードを行います。

## **1**. ダウンロードを行う

ダウンロードする BeingCabinet 接続 支援ツールのファイルをクリックすると ダウンロードが開始されます。

	バージョン	更新日付	77414	サイズ
フル版	1.0.0.3	2012/1/25	ConnectCheckFullSet.exe	22.84 MB
単体版	1.0.0.3	2012/1/25	ConnectCheck.exe	513.34 KB

.NET FrameWork2.0 がインストールされている場合は、「ConnectCheck.exe」、
 .NET FrameWork2.0 がインストールされていない場合は、.NET Framework2.0 同梱の「ConnectCheckFullSet.exe」をクリックします。

ダウンロード確認ウィンドウで [保存] を クリックします。

ファイルのダウンロード - セキュリティの警告
このファイルを実行または保存しますか?
名前: ConnectCheckFullSet.exe 種類: アプリケーション, 22.8 MB 発信元: www.beingcorp.co.jp
実行(R) (保存(5)) キャンセル
インターネットのファイルは役に立ちますが、このファイルの種類はコンピューターに問題を起こす可能性があります。発信元が信頼できない場合は、このソフトウェアを 実行したり保存したりしないでください。 <u>危険性の見切用</u>

## **2**. 「保存先」を指定する

保存先を指定して [保存] をクリックします。

名前を付けて保存						? 🛛
(保存する場所①:	🞯 デスクトップ	~	0	1 🖻		
していた 最近使ったファイル	□ マイ ドキュメント					
<b>じ</b> デスクトップ						
کې ۲۲ ۲۴۹ ک						
<b>אר ביצעב א</b> ד						
	< [1]					>
マイ ネットワーク	ファイル名( <u>N</u> ):	ConnectCheck FullSet.exe			C     C	保存⑤
	ファイルの種類(工):	アプリケーション			<b>~</b> [	キャノビル

## **3**. ダウンロードが完了する

ダウンロードが完了し、右図のメッセージが 表示されます。 [閉じる]をクリックします。



第2章	接続支援ツールを実行する			
BeingCabinet 接続支援ツール を実行する	ダウンロードしたBeingCabinet接続支援ツールを実行します。			

①ダウンロードした

「ConnectCheckFullSet.exe」 または 「ConnectCheck.exe」をダブルクリック します。

😂 デスクトップ				
: ファイル(E) 編集(E) 表示( <u>V</u> ) お気に	:入り(A) ツール(I) ヘルプ(H)			<b>**</b>
🕝 戻る 🔹 🕥 🛯 🏂 🔎 検索	i 陵 7#11.8 🎹-			
: アドレス 🔘 🗁 C:¥Documents and Setting	s¥〇〇¥デスクトップ			🖌 🏹 移動
	名前	サイズ	種類	更新日時 ▽
J71 NC J8N90920 8	ConnectCheckFullSet.exe	23,384 KB	アプリケーション	2011/12/19 14:24
その他 🙁				
<ul> <li>○○</li> <li>○○</li> <li>○</li> <li>マイ エンピュータ</li> <li>○</li> <li>マイ ネットワーク</li> </ul>				
2744 V				
4 個のオブジェクト		22.8 M	IB 🛛 😼 रन :	ין ארשער

 ②「BeingCabinet接続支援ツール」実行画面が 表示されます。
 [次へ]をクリックします。



③インストールが行われます。

BeingCabinet接続支援ツール	
<b>インストール準備</b> ご使用のコンピュータで BeingCabinet接続支援ツール を実行する準備をしていま す。しばらくお待ちください。	
ファイルを展開しています C:#DOCUME~1¥OO¥LOCALS~1¥Temp¥is-L6K2O.tmp¥dotnetfx.exe -	
	キャンセル

 ④「BeingCabinet接続支援ツール」画面が 表示されます。

🧧 BeingCabinet 接続支援ツー	ル(1.0.0.3) コンピュータ名: 21 A063-DESI			
接続設定テスト結果動	作ログ			
-BeingCabinetサーバー				
ホスト名 または IPアドレス*	I			
ポート番号 🔺	80			
	── プロキシサーバーを使用して接続する ────			
	インターネットオブションのプロキシ 設定を使用	146 🕑		
	7 842			
	ホート番号			
	ndows7747738-1/ SXFXIII¥I	ヘルプ		
コンピュータの管理 ブ	ログラムの注意力にと育り除			
1. Being Vabinet サーバーのホスト名カルドアトレスを入力します。     2. 「実行」ボタンを押します。     5. こうします します     5. こうします します				
0.1ノAF#a末Jダノし先1J#a末で確認のUd.9。				
		終了		
		444.3		